


 **REVOPUR**[®]
FUGENLIQUID

Die neueste Generation Reaktionskunststoffe sorgt für planebene Bewegungsfugen mit Mehrwert

REVOPUR® Fugenliquid mit der einzigartigen Polyaspartic-Technologie ist die perfekte Lösung für den langzeitsicheren Ausgleich von Fugen, die besonders zuverlässig geschützt und gleichzeitig äußerst planeben ausgeglichen werden müssen.

Dazu zählen insbesondere neue oder Instandsetzungsbedürftige Belastungsfugen in Hallen von Industrie und Logistik (z. B. an Bauwerksübergängen), die regelmäßig mit schweren Transportfahrzeugen und Lasten überfahren werden.



Bei **REVOPUR® Fugenliquid** ist nach dem Einbringen besonders das geräuschlose und planebene Überfahren der instandgesetzten Fuge hervorzuheben. Denn im Gegensatz zu den klassischen Stahlfugen müssen alle Transportfahrzeuge an dieser Stelle nicht mehr gestoppt oder verlangsamt werden – das steigert die Effizienz im Workflow.

Gleichzeitig werden Wartungskosten an den Geräten reduziert und negative Gesundheitseinflüsse auf die Führer der Lastenträger in Form von Erschütterung und Lärm minimiert.

Eine klare Steigerung der Wertschöpfung also, die mit **REVOPUR® Fugenliquid** möglich ist.

REVOPUR® Fugenliquid im praktischen Knetbeutel: Einfach und staubfrei zu verarbeiten und nach dem Aushärten einfach über den Restmüll zu entsorgen.



**POLYASPARTIC
TECHNOLOGIE**

 geruchsneutral


 Schnell.


 Stark.

**Die wichtigsten Produkteigenschaften
im Überblick:**

- ✓ geruchsneutral
- ✓ verarbeitungsfähig bei Temperaturen bis
-10° C
- ✓ wartungsfrei
- ✓ dauerhaft hoch belastbar
- ✓ temperatur- und witterungsbeständig
- ✓ dicht vor eindringenden Medien
- ✓ gute Chemikalienbeständigkeit
- ✓ lösemittelfrei
- ✓ sehr verschleißfest


**REVOPUR[®] Fugenliquid ist besonders
für diese Anwendungen geeignet:**


- ✓ Standardbodenfugen in Hallen von
 - Industrie
 - Logistik
 - Metallverarbeitung
 - Lagerhaltung
 - Messen
- ✓ Tiefkühlagerfugen
- ✓ Fugen mit Lebensmittelumschlag

Ihr Nutzwert im Überblick:

- + einfache und schnelle Anwendung
 - kurze Einschränkungszeiten
- + Geräuschreduzierung
- + Reduzierung von Humanschwingungen
- + Steigerung der Prozesseffizienz
- + Langzeitschutz und Belastbarkeit
- + Reduzierung von Wartungskosten
an Fuge und Hebezeugen



SUPERSCHNELL!
Bereits nach 3 Stunden ist die
Fuge wieder belastbar.



REVOPUR GmbH

Wörthstraße 9

97318 Kitzingen

Tel. +49 9321 927164-0

Fax +49 9321 927164-99

E-Mail: info@revopur.de

www.revopur.de